

原田小学校 照明器具リスト (参考)

建物名	階数	部屋名	器具種類	既存照明 情報				
				灯数	ランプ種別	消費電力 W/本	器具台数 台	電力値 kW
本館	1F	相談室	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	36	3	0.108
本館	1F	階段①	直管器具	1灯	FHF32	36	1	0.036
本館	1F	1年1組	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
本館	1F	1年1組	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	1F	1年2組	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
本館	1F	1年2組	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	1F	なかよし情(1・3年)	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
本館	1F	なかよし情(1・3年)	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	1F	保健室	直付下面開放	2灯	FHF32	36	7	0.504
本館	1F	保健室 (小部屋)	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	36	1	0.036
本館	1F	保健室 (嘔吐用トイレ)	小形シーリングライト	1灯	EFD25	18	1	0.018
本館	1F	玄関	ダウンライト	1灯	FDL18	26	2	0.052
本館	1F	事務室	直付下面開放	2灯	FHF32	36	3	0.216
本館	1F	校長室	埋込スクエア	2灯	FPL45	48	2	0.192
本館	1F	職員室	直付スクエア	4灯	FHF32	36	16	2.304
本館	1F	職員室	黒板灯	2灯	FHF32	36	3	0.216
本館	1F	職員室奥小部屋1	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	36	2	0.072
本館	1F	職員室奥小部屋2	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	36	3	0.108
本館	1F	階段②	直管器具	1灯	FHF32	36	2	0.072
本館	1F	階段②	直管器具	1灯	FHF32	36	1	0.036
本館	1F	配膳室	トラフ形ベースライト	2灯	FLR20	30	3	0.180
その他	1F	EV前	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	36	1	0.036
その他	1F	UVトイレ	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	36	2	0.072
その他	1F	UVトイレ	ダウンライト	1灯	FDL18	26	1	0.026
その他	1F	職員トイレ	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	36	4	0.144
本館	1F	本館1階廊下	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	36	6	0.216
本館	1F	階段③	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	1	0.056
本館	1F	階段④	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	1	0.056
新館	1F	階段⑤	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	1	0.056
新館	1F	学習室1	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	1F	学習室1	黒板灯	2灯	FLR40	47	2	0.188
新館	1F	作業室	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	1F	作業室	黒板灯	2灯	FLR40	47	2	0.188
新館	1F	机倉庫	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	1F	机倉庫	黒板灯	2灯	FLR40	47	2	0.188
新館	1F	新館1階廊下	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	2	0.056
新館	1F	昇降口	埋込ベースライト	2灯	FLR20	30	4	0.240
新館	1F	昇降口	ウォールライト	1灯	FL20	28	1	0.028
新館	1F	昇降口	ウォールライト	1灯	FL20	28	1	0.028
本館	2F	会議室CSルーム数未確認	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	9	0.846
本館	2F	階段①	直管器具	1灯	FHF32	36	1	0.036
本館	2F	6年1組	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	2F	6年1組	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
本館	2F	6年2組	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	2F	6年2組	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144

原田小学校 照明器具リスト（参考）

建物名	階数	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	既存照明 情報		
						消費電力 W/本	器具台数 台	電力値 kW
本館	2F	6年3組	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	2F	6年3組	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
本館	2F	なかよし知(1・6年)	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	2F	なかよし知(1・6年)	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
本館	2F	ワールドーム	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	2F	ワールドーム	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
本館	2F	放送室	直付下面開放	2灯	FHF32	36	3	0.216
本館	2F	スタジオ	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	2F	階段②	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	2	0.112
本館	2F	階段②	直管器具	1灯	FHF32	36	1	0.036
本館	2F	配膳室	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	2	0.188
本館	2F	通級指導教室	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	2F	通級指導教室	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
その他	2F	UVトイレ	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	36	2	0.072
その他	2F	UVトイレ	ダウンライト	1灯	FDL18	26	1	0.026
その他	2F	男子トイレ	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	36	5	0.180
その他	2F	男子トイレ	ダウンライト	1灯	FDL18	26	4	0.104
その他	2F	女子トイレ	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	36	5	0.180
その他	2F	女子トイレ	ダウンライト	1灯	FDL18	26	4	0.104
その他	2F	EV前	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	36	1	0.036
その他	2F	吹抜	直付下面開放	2灯	FHF32	36	1	0.072
その他	2F	吹抜	直付下面開放	2灯	FHF32	36	2	0.144
新館	2F	本館2階廊下	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	36	2	0.072
新館	2F	本館2階廊下	逆富士ベースライト	2灯	FLR20	30	1	0.060
新館	2F	階段③	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	1	0.056
新館	2F	階段④	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	1	0.056
新館	2F	階段⑤	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	1	0.056
新館	2F	資料室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	2F	資料室	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
新館	2F	3年1組	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	2F	3年1組	黒板灯	2灯	FLR40	47	2	0.188
新館	2F	3年2組	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	2F	3年2組	黒板灯	2灯	FLR40	47	2	0.188
新館	2F	空き教室	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	2F	空き教室	黒板灯	2灯	FLR40	47	2	0.188
新館	2F	なかよし情(6年)	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	2F	なかよし情(6年)	黒板灯	2灯	FLR40	47	2	0.188
新館	2F	2年2組	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	2F	2年2組	黒板灯	2灯	FLR40	47	2	0.188
新館	2F	2年1組	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	2F	2年1組	黒板灯	2灯	FLR40	47	2	0.188
新館	2F	新館2階廊下	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	2	0.056
新館	2F	新館2階廊下	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	2	0.112
本館	3F	階段①	直管器具	1灯	FHF32	36	1	0.036
本館	3F	図書館	直付下面開放	2灯	FHF32	36	21	1.512

原田小学校 照明器具リスト (参考)

建物名	階数	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	既存照明 情報		
						消費電力 W/本	器具台数 台	電力値 kW
本館	3F	絵本室	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	3F	絵本室	黒板灯	2灯	FLR40	47	2	0.188
本館	3F	4年1組	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	3F	4年1組	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
本館	3F	4年2組	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	3F	4年2組	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
本館	3F	5年1組	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	3F	5年1組	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
本館	3F	5年2組	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	3F	5年2組	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
本館	3F	階段②	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	2	0.112
本館	3F	階段②	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	1	0.056
本館	3F	配膳室	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	2	0.188
本館	3F	配膳室 (小部屋)	トラフ形ベースライト	2灯	FLR20	30	1	0.060
本館	3F	資料室 社会・生活	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	3F	資料室 社会・生活	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
その他	3F	UVトイレ	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	36	2	0.072
その他	3F	UVトイレ	ダウンライト	1灯	FDL18	26	1	0.026
その他	3F	男子トイレ	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	36	5	0.180
その他	3F	男子トイレ	ダウンライト	1灯	FDL18	26	4	0.104
その他	3F	女子トイレ	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	36	5	0.180
その他	3F	女子トイレ	ダウンライト	1灯	FDL18	26	4	0.104
その他	3F	EV前	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	36	1	0.036
本館	3F	本館3階廊下	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	36	2	0.072
新館	3F	階段③	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	1	0.056
新館	3F	階段④	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	1	0.056
新館	3F	階段⑤	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	1	0.056
新館	3F	なかよし情(4・5年)	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	3F	なかよし情(4・5年)	黒板灯	2灯	FLR40	47	2	0.188
新館	3F	なかよし情(2・3年)	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	3F	なかよし情(2・3年)	黒板灯	2灯	FLR40	47	2	0.188
新館	3F	空き教室	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	3F	空き教室	黒板灯	2灯	FLR40	47	2	0.188
新館	3F	なかよし知(2・5年)	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	3F	なかよし知(2・5年)	黒板灯	2灯	FLR40	47	2	0.188
新館	3F	なかよし知(4・5年)	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	3F	なかよし知(4・5年)	黒板灯	2灯	FLR40	47	2	0.188
新館	3F	なかよし難聴(4年)	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	3F	なかよし難聴(4年)	黒板灯	2灯	FLR40	47	2	0.188
新館	3F	新館3階廊下	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	2	0.056
新館	3F	新館3階廊下	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	2	0.112
新館	3F	新館～本館渡り廊下	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	2	0.056
新館	3F	新館～本館渡り廊下	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	2	0.112
本館	4F	階段①	直管器具	1灯	FHF32	36	1	0.036
本館	4F	準備室	逆富士ベースライト	2灯	FLR20	30	1	0.060

原田小学校 照明器具リスト（参考）

建物名	階数	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	既存照明 情報		
						消費電力 W/本	器具台数 台	電力値 kW
本館	4F	理科室	直付下面開放	2灯	FHF32	36	10	0.720
本館	4F	理科室	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
本館	4F	家庭科室	直付下面開放	2灯	FHF32	36	10	0.720
本館	4F	家庭科室	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
本館	4F	和室	シーリングライト	1灯	FPL32	35	2	0.070
本館	4F	音楽室	直付下面開放	2灯	FHF32	36	10	0.720
本館	4F	音楽室	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
本館	4F	準備室	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	3	0.282
本館	4F	児童会室	直付下面開放	2灯	FHF32	36	6	0.432
本館	4F	児童会室	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
本館	4F	階段②	直管器具	1灯	FHF32	36	3	0.108
本館	4F	階段②	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	1	0.056
本館	4F	配膳室	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	2	0.188
本館	4F	配膳室(小部屋)	トラフ形ベースライト	2灯	FLR20	30	1	0.060
本館	4F	図工室	直付下面開放	2灯	FHF32	36	12	0.864
本館	4F	図工室	黒板灯	2灯	FHF32	36	2	0.144
本館	4F	4階渡り廊下EV前	埋込ベースライト	2灯	FLR20	30	1	0.060
その他	4F	UVトイレ	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	36	2	0.072
その他	4F	UVトイレ	ダウンライト	1灯	FDL18	26	1	0.026
その他	4F	男子トイレ	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	36	5	0.180
その他	4F	男子トイレ	ダウンライト	1灯	FDL18	26	4	0.104
その他	4F	女子トイレ	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	36	5	0.180
その他	4F	女子トイレ	ダウンライト	1灯	FDL18	26	4	0.104
その他	4F	EV前	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	36	1	0.036
本館	4F	本館4階廊下	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	36	2	0.072
本館・新館	4F	本館～新館廊下	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	36	2	0.072
本館・新館	4F	本館～新館廊下	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	1	0.028
新館	4F	階段③	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	1	0.056
新館	4F	階段④	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	1	0.056
新館	4F	階段⑤	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	1	0.056
新館	4F	学習室3	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	4F	準備室	トラフ形ベースライト	2灯	FL40	47	6	0.564
新館	4F	少人数学習室(部屋)	逆富士ベースライト	2灯	FL40	47	15	1.410
新館	4F	少人数学習室(入口)	逆富士ベースライト	2灯	FL20	28	1	0.056
新館	4F	新館4階廊下	逆富士ベースライト	1灯	FL20	28	2	0.056
合計							578	41.12